

38way (34+2+2) Slide Lever
F (6189-7435)

29.9
41.7
80.3

Color
色 相 Black
 黒

38way (34+2+2) Slide Lever
F (6189-7436)

29.9
41.7
80.3

Color
色 相 Black
 黒

38way (34+2+2) Swing + Slide Lever
F (6189-7433)

29.9
37.3
77.3

Color
色 相 Black
 黒

38way (34+2+2) Swing + Slide Lever
F (6189-7434)

29.9
37.3
77.3

Color
色 相 Black
 黒

Lever Assy
F (6911-5774)

88.3
43.5
31.2

Color
色 相 Black
 黒

46way (38+4+4) Slide Lever
F (6189-7546)

29.9
43.6
95.5

Color
色 相 Black
 黒

46way (38+4+4) Slide Lever
F (6189-7547)

29.9
43.6
95.5



Color
色 相 Black
 黒

TS SEALED SERIES for STANDARD


2.3mm (090)

Structure / 構造


B-12



Connector M



Connector F





2.3mm (090)

Terminal (UNIT : mm)

(S)



Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

**M (8100-0457)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

F (8100-0460)**(S)**



Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ

**M (8100-1340)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ

F (8100-1344)**(M)**



Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.5~1.25
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

**M (8100-0458)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.5~1.25
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

F (8100-0461)**(M)**



Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.5~1.25
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ

**M (8100-1007)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.5~1.25
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ

F (8100-0594)**(L)**



Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	2.0
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

**M (8100-0459)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	2.0
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

F (8100-0462)**(L)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	2.0
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ

**M (8100-1008)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	2.0
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Gold-plated Auメッキ

F (8100-0817)

2.3mm (090)

Wire seals (UNIT : mm)

The wire seals are common to M and F.

- P5 : For 5mm pitch housing/Please inquire us for the details.
- P6 : For 6mm pitch housing

ワイヤシールはM、F共用です。

- P5 : 5ミリピッチ用／別途お問い合わせください。
- P6 : 6ミリピッチ用

(SS)

(P6)

(7165-0842)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(CHFUS/0.35~0.5)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	1.1~1.4
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色相	Blue 青



(S)

(P6)

(7165-0349)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(AVX·AEX/0.3) (AVS/0.3) (AVSS/0.3~0.85) (AVSSX·AESSX/0.3~0.75) (CAVUS/0.85~1.25)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	1.4~2.0
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色相	Dark Brown 濃茶



(S)

(P5)

(7165-0342)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(AVX·AEX/0.3) (AVS/0.3) (AVSS/0.3~0.85) (AVSSX·AESSX/0.3~0.75) (CAVUS/0.85~1.25)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	1.4~2.0
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色相	Brown 茶



(M)

(P6)

(7165-0395)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(AV/0.5) (AVX·AEX/0.5~0.75) (AVS/0.5~0.85) (AVSS/1.25) (AVSSX·AESSX/1.25)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	2.0~2.5
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色相	Dark Green 濃緑



(M)

(P5)

(7165-0343)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(AV/0.5) (AVX·AEX/0.5~0.75) (AVS/0.5~0.85) (AVSS/1.25) (AVSSX·AESSX/1.25)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	2.0~2.5
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色相	Black 黒



(L)

(P6)

(7165-0351)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(AV/1.25) (AVX·AEX/1.25) (AVS/1.25) (AVSS/2.0) (AVSSX·AESSX/2.0)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	2.5~2.9
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色相	Dark Gray 濃灰



(L)

(P5)

(7165-0344)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(AV/1.25) (AVX·AEX/1.25) (AVS/1.25) (AVSS/2.0) (AVSSX·AESSX/2.0)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	2.5~2.9
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色相	Dark Blue 紺



2.3mm (090)

Dummy plugs (UNIT : mm)

- Dummy plugs are common to M and F.
- Dummy plugs are used to blind unused terminal holes.
- P5 : For 5mm pitch housing/Please inquire us for the details.
- P6 : For 6mm pitch housing
- ダミー栓はM、F 共用です。
- 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用します。
- P5 : 5ミリピッチ用／別途お問い合わせください。
- P6 : 6ミリピッチ用

2.3mm (090)

Housing (UNIT : mm)

Ref: Terminal part No. B-13
ターミナル参照頁


Ref: wire seal No. B-14
ワイヤシール参照頁

Ref: Dummy plug No. B-15
ダミー栓参照頁

Material PBT
材質


2way

Color Gray
色相 灰



M (6188-0108)


F (6189-0199)



Color Gray
色相 灰

(P6)


(7160-9465)



Material NBR
材質 黒
Color Black
色相 黒

(P5)


(7161-9787)



Material NBR
材質 茶
Color Brown
色相 茶


2way

Color Gray
色相 灰



M (6188-0047)


F (6189-0100)



Color Gray
色相 灰


2way

Color Gray
色相 灰



M (6188-0266)



F (6189-0249)



Color Gray
色相 灰

2way



Color 色相	Gray 灰
-------------	-----------

**M (6188-0229)****F (6189-0388)**


Color 色相	Gray 灰
-------------	-----------

2way

Color 色相	Natural 自然色
-------------	----------------

**M (6188-0624)****F (6189-0765)**


Color 色相	Natural 自然色
-------------	----------------

2way**P5****F (6189-0566)**

Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	B-10 (For P5)
---------------------------------	---------------

Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	B-11 (For P5)
--------------------------------	---------------


Color 色相	Gray 灰
-------------	-----------

2way**P5****F (6189-0573)**

Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	B-10 (For P5)
---------------------------------	---------------

Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	B-11 (For P5)
--------------------------------	---------------

Color 色相	Gray 灰
-------------	-----------

2way**P5****F (6189-0611)**



Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁	B-10 (For P5)
---------------------------------	---------------

Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁	B-11 (For P5)
--------------------------------	---------------

Color 色相	Gray 灰
-------------	-----------

2way



Color 色相	Gray 灰
-------------	-----------

**M (6188-0470)****F (6189-0682)**

Color 色相	Gray 灰
-------------	-----------

3way (T Type)

Color 色相	Gray 灰
-------------	-----------

**M (6188-0099)****F (6189-0179)**


Color 色相	Gray 灰
-------------	-----------

3way (E Type)

Color 色相 Gray 灰




M (6188-0282) F (6189-0443)




Color 色相 Gray 灰

4way

Color 色相 Black 黒




M (6188-0517) F (6189-0581)



Color 色相 Black 黒

4way

Color 色相 Gray 灰




M (6188-0141) F (6189-0381)



Color 色相 Gray 灰

4way

F (6189-0694)



Color 色相 Black 黒

4way


F (6189-7398)



Material 材質 PA6T
Color 色相 Black 黒

4way

Color 色相 Gray 灰



M (6188-0066) F (6189-0126)



Color 色相 Gray 灰

4way

Color 色相 Gray 灰




Plate thickness range for clamp:
t=0.7~2.2

M (6188-0217) F (6189-0372)



Color 色相 Gray 灰